



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 1 (Цены в рублях)

Прайс-лист (Действительно с 12.05.2025 г.) Лист 1 (Цены в рублях)

Аппарат вакуумного массажа «УзорМед®-Вакуум»

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	УзорМед®-Вакуум	в комплекте: базовый блок «Узормед®-Вакуум», комплект банок БЛВ (12 шт.).	30 500
2	УзорМед®-Вакуум-УР	в комплекте: базовый блок «Узормед®-Вакуум», банка для вакуумного массажа, колба для лечения эректильной дисфункции.	31 000

Аппараты лазерно - ультразвуковой и ультразвуковой терапии «Бином®- Физио»

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	ЛУЗТ «Бином® - Физио» 0,88 Мгц/905 нм	Уникальный аппарат лазеро – ультразвуковой терапии (ЛУЗТ) Отличительной особенностью аппарата является сочетание импульсного лазерного излучения ближней инфракрасной области спектра и высокочастотного ультразвукового излучения непрерывного или импульсного действия. <i>Аппарат работает только от сети.</i>	40 000
2	УЗТ «Бином® - Физио» 0,88 Мгц	Лечебным фактором аппарата является высокочастотное ультразвуковое излучение постоянного или импульсного действия. Современный аналог аппарата УЗТ -1.01Ф (частота ультразвуковых колебаний 0,88 Мгц). <i>Аппарат работает только от сети.</i>	31 000
3	УЗТ «Бином® - Физио» 2.64 Мгц <u>Новинка!</u>	Лечебным фактором аппарата является высокочастотное ультразвуковое излучение постоянного или импульсного действия. Частота ультразвуковых колебаний 2,64 Мгц. <i>Аппарат функционирует только от сети.</i>	31 000
4	УЗТ «Бином® - Физио» 0,88 и 2.64 Мгц <u>Новинка!</u>	Лечебным фактором аппаратов является высокочастотное ультразвуковое излучение постоянного или импульсного действия. Комплект состоит из 2 приборов, частота ультразвуковых колебаний 0,88 Мгц и 2,64 Мгц. <i>Аппараты функционирует только от сети.</i>	63 800

Аппарат лазерной, вакуумной, лазерно-вакуумной терапии «УзорМед®-Б-3К»
Терапевтические комплексы

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	УзорМед®-Б-3К/03	В комплекте: базовый блок УзорМед®-Б-3К (1 лазерный и 1 вакуумный канал), фильтр, шланг, банка для лазерно-вакуумного массажа.	33 600
2	УзорМед®-Б-3К/01	В комплекте: базовый блок УзорМед®-Б-3К (2 лазерных и 1 вакуумный канал), фильтр, шланг, банка для лазерно-вакуумного массажа.	44 300
3	УзорМед®-Б-3К-Релакс	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БС 200/625, БСМ150/850, МЛВ, комплект банок для ЛВМ (5 шт.).	76 200
4	УзорМед®-Б-3К-Трихолог	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БНР-1, БНР-2.	108 800
5	УзорМед®-Б-3К-Уролог	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ60/904, БИМ 80/904, БСМ 150/850, БН 50/635, колба для лечения эректильной дисфункции (2 шт.).	116 000
6	УзорМед®-Б-3К-Бьюти	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БН150/780, комплект банок для ЛВМ (5 шт.), гиалуроновый гель.	59 700
7	УзорМед®-Б-3К-Ревитал	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БН150/780, БН 50/650, комплект банок для ЛВМ (5 шт.), гиалуроновый гель.	82 300
8	УзорМед®-Б-3К-Ревитал Профи	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БН150/780, БН 50/650, БС 300/365, БСМ 40/525, комплект банок для ЛВМ (5 шт.), гиалуроновый гель.	108 800



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 2 (Цены в рублях)

9	УзорМед®-Б-3К-Косметолог	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БСМ 150/850, БСМ 40/525, БН 50/650, БН 30/635, БС 300/365, МЛВ, комплект банок для ЛВМ (5 шт.).	136 900
10	УзорМед®-Б-3К-Физио	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БСМ 150/850, БСМ 40/525, БН 50/635, БС 300/365, БС 200/625, БИСМ-1, БНМ 400/810, комплект банок для ЛВМ (5 шт.).	177 500
11	УзорМед®-Б-3К-Пульмонолог	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/01», БИ 60/904, БН 50/635, БС 300/365, БСМ 150/850, МЛВ, комплект банок для ЛВМ (5 шт.).	112 800
12	УзорМед®-Б-3К-УФОК	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БН-ВЛОК 2/405, КИВЛ (20 шт.).	51 900
13	УзорМед®-Б-3К-Иммуно	В комплекте: «УзорМед-Б-3К/03», БС 300/365.	50 800

Аппарат лазерный терапевтический «УзорМед®-Б-2К»
Терапевтические комплексы

№ п/п	Модель аппарата	Состав комплекта	Цена
1	УзорМед-Б-2К	Блок управления (2 канала)	26 000
2	УзорМед®-Б-2К-ОптиДОМ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, МН-60, НС-К.	35 300
3	УзорМед®-Б-2К-Иммуно	В комплекте: «УзорМед-Б-2К», БС 300/365.	44 200
4	УзорМед®-Б-2К-ВЛОК	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 1,5-2/635, КИВЛ (20 шт.).	38 200
5	УзорМед®-Б-2К-УФОК	в комплекте: «УзорМед-Б-2К», БН-ВЛОК 2/405, КИВЛ (20 шт.).	45 300
6	УзорМед®-Б-2К-ВЛОК ПЛЮС	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК-ВЛОК 5/635, КИВЛ (50 шт.).	47 000
7	УзорМед®-Б-2К-НЛОК	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИК15/635.	38 900
8	УзорМед®-Б-2К-ФизиОптим	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/10, БИМ, НС-К.	50 200
9	УзорМед®-Б-2К-ЛОР	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИК30/650, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, НС-К, МН-30.	50 200
10	УзорМед®-Б-2К-ЛОР Плюс	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК30/650, НС-К, МН-30, МН-110, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	84 700
11	УзорМед®-Б-2К-ФИЗИО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	85 900
12	УзорМед®-Б-2К-ФИЗИО ПЛЮС	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», 2 блока излучения БИ2/20, БИК10/635, БИМ, КНС-УП-3, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	103 300
13	УзорМед®-Б-2К-АРТРО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК15/635, НС-К, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	88 300
14	УзорМед®-Б-2К-ГАСТРО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, «Лоно» М1, НС-К, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	104 700
15	УзорМед®-Б-2К-КОСМЕТОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	100 400
16	УзорМед®-Б-2К-КАРДИО	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИК15/635, БИК-ВЛОК5/635, БИМ, «Лоно» М1, НС-К, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	104 400
17	УзорМед®-Б-2К-НЕВРОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, НС-К, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	108 800
18	УзорМед®-Б-2К - УРОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ1/14, БИМ, БИК15/635, БИМВ, БИК-ВЛОК5/635, КНС-УрП, «Лоно» М1, НС-К, МН-30, МН-60, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	129 500



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 3 (Цены в рублях)

№ n/n	Модель аппарата	Состав комплекта	Цена
19	УзорМед®-Б-2К-ГИНЕКОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМ, «Лоно», КНС-УП-4, МН-30, МН-60, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	123 700
20	УзорМед®-Б-2К-СТОМАТОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК 10/635, БИМВ, КН-Ст, НС-К, МН-110, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	124 500
21	УзорМед®-Б-2К-ОРВИ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/20, БИМ, БИК-ВЛОК5/635, БИК15/635, БИМВ, НС-К, КНС-УрП №3, КНС-Ст№1, «Лоно» М1, МН-30, МН-60, КИВЛ (10 шт.), штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	130 300
22	УзорМед®-Б-2К-ПУЛЬМОНОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК30/650, МН-30, НС-К, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	76 200
23	УзорМед®-Б-2К-ПРОКТОЛОГ	В комплекте: блок управления «УзорМед-Б-2К», БИ2/16, БИМ, БИК15/635, КНС-УрП, МН-30, МН-60, МН-110, штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ).	88 300

Портативные лазерные терапевтические аппараты

№ n/n	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	УзорМед®-405	Лечебными факторами аппарата являются лазерное излучение непрерывного действия длинноволнового ультрафиолетового диапазона и постоянное магнитное поле. Аппарат показан при лечении заболеваний кожи, ЛОР – органов, обострении хронических заболеваний верхних дыхательных путей, эффективен для улучшения иммунной активности в период инфекционных заболеваний. Мощность непрерывного лазерного излучения - 120 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	24 000
		Блок питания не входит в комплект поставки.	23 500
2	УзорМед®-650/50	Лечебными факторами аппарата являются красное лазерное излучение непрерывного действия и постоянное магнитное поле. Аппарат предназначен для профилактики и эффективного лечения заболеваний полости носа, глотки, уха, дерматологических проблем, профилактики респираторных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей в холодный сезон года, восстановление иммунной активности. Мощность непрерывного красного лазерного излучения - 50 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	21 000
		Блок питания не входит в комплект поставки.	20 500
3	УзорМед®-650/120	Лечебными факторами аппарата являются красное лазерное излучение непрерывного действия и постоянное магнитное поле. Аппарат предназначен для профилактики и эффективного лечения заболеваний полости носа, глотки, уха, дерматологических проблем, профилактики респираторных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей в холодный сезон года, восстановление иммунной активности. Мощность непрерывного красного лазерного излучения - 120 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	23 000
		Блок питания не входит в комплект поставки.	22 500
4	УзорМед®-780	Уникальный портативный аппарат для проведения процедур лазерной биоревитализации и лазерофореза. Основными лечебными факторами являются лазерное излучение непрерывного действия и постоянное магнитное поле. Лазерная биоревитализация показана при перенесённых пластических операциях, косметологических проблемах кожи, подготовке к травмирующим вмешательствам с последующим восстановлением. Мощность непрерывного лазерного излучения - 120 мВт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	25 900
		Блок питания не входит в комплект поставки.	25 400



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 4 (Цены в рублях)

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
5	УзорМед®-890/12	Лечебными факторами аппарата являются импульсное лазерное излучение инфракрасной области спектра, постоянное магнитное поле. Аппарат эффективно применяется для лечения широкого ряда заболеваний в различных областях: ортопедия, гинекология, неврология, дерматология, отоларингология, педиатрия, стоматология. Мощность инфракрасного импульсного лазерного излучения - 12 Вт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	14 000
		Блок питания не входит в комплект поставки.	13 500
6	УзорМед®-890/25	Лечебными факторами аппарата являются импульсное лазерное излучение инфракрасной области спектра, постоянное магнитное поле. Аппарат эффективно применяется для лечения широкого ряда заболеваний в различных областях: ортопедия, гинекология, неврология, дерматология, отоларингология, педиатрия, стоматология. Мощность инфракрасного импульсного лазерного излучения - 25 Вт. Аппарат работает как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	18 000
		Блок питания не входит в комплект поставки.	17 500
7	УзорМед®-900	Лечебными факторами аппарата являются лазерное излучение непрерывного действия инфракрасного диапазона и постоянное магнитное поле. Применение аппарата эффективно при снятии острых и хронических болей воспалительного и травматического характера. Мощность лазерного излучения непрерывного действия инфракрасного диапазона - 200 мВт. Аппарат функционирует как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	23 000
		Блок питания не входит в комплект поставки.	22 500
8	Бином® - Микро	Лечебными факторами аппарата являются инфракрасное импульсное лазерное излучение и мощное светодиодное излучение красного спектрального диапазона. Свет – лазерная терапия эффективна при лечении заболеваний органов пищеварения, акушерской и гинекологической патологии, заболеваний опорно-двигательной системы и др. Аппарат работает только от сети.	18 000
9	УзорМед®-Макси-ПОЛИ	Лечебными факторами аппарата являются импульсное излучение инфракрасной области спектра и непрерывное лазерное излучение красного диапазона. Аппарат применяется для улучшения состояния здоровья людей больных атеросклерозом, профилактики его осложнений, основными из которых являются инфаркт миокарда и мозговой инсульт ишемического типа, а также эффективно воздействует на заболевания опорно-двигательной системы. Аппарат работает только от сети.	25 000
10	УзорМед®-Макси-Артро	Лечебными факторами аппарата являются импульсное лазерное излучение инфракрасной области спектра и постоянное магнитное поле. Аппарат предназначен для лечения воспалительных и травматических заболеваний опорно-двигательной системы, а также эффективно используется в эндокринологии, оториноларингологии, педиатрии. Аппарат работает только от сети.	25 000
11	УзорМед®-УРО	Уникальный аппарат лазерной терапии для профилактики и эффективного лечения урологических заболеваний (простатит, орхоэпидидимит, уретрит, мужское бесплодие). Лечебным фактором аппарата является импульсное лазерное излучение инфракрасного спектра. Аппарат работает от встроенного аккумулятора. Блок питания входит в комплект поставки.	23 000
12	Узормед®-Вет	Лазерный комплект для ветеринарии состоит из аппаратов «УзорМед-890» и «УзорМед-650» и может быть использован для лечения и профилактики различных заболеваний животных путем непосредственного воздействия на очаг поражения кожных покровов и слизистых оболочек (дерматит, ринит и пр.), проекции внутренних органов (легкие, желудок и т.п.). Аппараты функционирует от встроенного аккумулятора. Блоки питания входят в комплект поставки.	35 000



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 5 (Цены в рублях)

Аппараты лазерные терапевтические исполнение «Luxury»

№ п/п	Модель аппарата	Назначение и параметры	Цена
1	УзорМед®-Бьюти	Портативный лазерный комплект премиум-класса для проведения физиотерапевтических процедур. Комплект включает в себя пять лазерных аппаратов в диапазоне волн от 405-900 нм. Каждый аппарат изготовлен в уникальном элегантном дизайне.	101 000
2	УзорМед®-405	Лазерный аппарат в уникальном дизайне для лечения и профилактики заболеваний в отоларингологии и дерматологии.	27 900
3	УзорМед®-650	Лазерный аппарат в уникальном дизайне для лечения и профилактики заболеваний в отоларингологии и дерматологии, а также для проведения процедуры НЛОК.	27 900
4	УзорМед®-780	Косметологический аппарат в уникальном дизайне для проведения процедур лазерной биоревитализации и лазерофореа.	31 500
5	УзорМед®-890	Универсальный лазерный аппарат в уникальном дизайне для лечения широкого ряда заболеваний в различных областях медицины.	23 000
6	УзорМед®-900	Лазерный аппарат в уникальном дизайне для проведения физиотерапевтических процедур в травматологии и спортивной медицине.	27 900

Блоки излучения к АЛВТ «УзорМед®-Б-3К» и АЛТ «УзорМед®-Б-2К»

№ п/п	Наименование	Технические параметры	Цена
<u>Блок излучения внутрисполостной на основе лазера импульсного действия</u>			
1	БИМВ	Блок излучения внутрисполостной ($\lambda=890$ нм, $P_i=12$ Вт)	22 000
<u>Блоки излучения на основе лазера импульсного действия</u>			
2	БИ1/6	Блок излучения импульсный ($P_i=6$ Вт, $\lambda=890$ нм)	9 400
3	БИ1/10	Блок излучения импульсный ($P_i=10$ Вт, $\lambda=890$ нм)	10 000
4	БИ1/14	Блок излучения импульсный ($P_i=14$ Вт, $\lambda=890$ нм)	10 400
5	БИ2/16	Блок излучения импульсный ($P_i=16$ Вт, $\lambda=890$ нм)	10 500
6	БИ2/20	Блок излучения импульсный ($P_i=20$ Вт, $\lambda=890$ нм)	13 800
7	БИ10/904	Блок излучения импульсный ($P_i=10$ Вт, $\lambda=904$ нм)	10 000
8	БИ15/904	Блок излучения импульсный ($P_i=15$ Вт, $\lambda=904$ нм)	10 400
9	БИ20/904	Блок излучения импульсный ($P_i=20$ Вт, $\lambda=904$ нм)	10 500
10	БИ25/904	Блок излучения импульсный ($P_i=25$ Вт, $\lambda=904$ нм)	13 800
11	БИ60/904	Блок излучения импульсный ($P_i=60$ Вт, $\lambda=904$ нм)	19 400
<u>Блоки излучения на основе лазера непрерывного действия</u>			
12	БИК5/650	Блок излучения непрерывный ($P=5$ мВт, $\lambda=650$ нм)	9 500
13	БИК30/650	Блок излучения непрерывный ($P=30$ мВт, $\lambda=650$ нм)	15 200
14	БИК10/635	Блок излучения непрерывный ($P=10$ мВт, $\lambda=635$ нм)	12 100
15	БИК15/635	Блок излучения непрерывный ($P=15$ мВт, $\lambda=635$ нм)	12 700
16	БИК40/635	Блок излучения непрерывный ($P=40$ мВт, $\lambda=635$ нм)	31 400
17	БН50/405	Блок излучения непрерывный ($P=50$ мВт, $\lambda=405$ нм)	13 900
18	БН100/405	Блок излучения непрерывный ($P=100$ мВт, $\lambda=405$ нм)	20 000
19	БН50/445	Блок излучения непрерывный ($P=50$ мВт, $\lambda=445$ нм)	26 300
20	БН50/525	Блок излучения непрерывный ($P=50$ мВт, $\lambda=525$ нм)	38 800
21	БН10/635	Блок излучения непрерывный ($P=10$ мВт, $\lambda=635$ нм)	12 100
22	БН30/635	Блок излучения непрерывный ($P=30$ мВт, $\lambda=635$ нм)	30 300
23	БН50/635	Блок излучения непрерывный ($P=50$ мВт, $\lambda=635$ нм)	31 900
24	БН100/635	Блок излучения непрерывный ($P=100$ мВт, $\lambda=635$ нм)	37 300
25	БН50/650	Блок излучения непрерывный ($P=50$ мВт, $\lambda=650$ нм)	15 800
26	БН100/665	Блок излучения непрерывный ($P=100$ мВт, $\lambda=665$ нм)	20 000
27	БН50/780	Блок излучения непрерывный ($P=50$ мВт, $\lambda=780$ нм)	25 300
28	БН150/780	Блок излучения непрерывный ($P=150$ мВт, $\lambda=780$ нм)	33 400
29	БН200/810	Блок излучения непрерывный ($P=200$ мВт, $\lambda=810$ нм)	10 400
<u>Блоки излучения на основе светодиода непрерывного действия</u>			
30	БС300/365	Блок излучения светодиодный ($P=300$ мВт, $\lambda=365$ нм)	20 000
31	БС150/405	Блок излучения светодиодный ($P=150$ мВт, $\lambda=405$ нм)	10 700



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 6 (Цены в рублях)

№ п/п	Наименование	Технические параметры	Цена
32	БС200/625	Блок излучения светодиодный (Р=200 мВт, λ =625 нм)	10 700
Блок излучения на основе лазерной матрицы импульсного действия со встроенным магнитом			
33	БИМ	Блок излучения матричный (λ =890 нм, Р=30Вт, 30 мТл)	23 700
34	БИМ 40/890	Блок излучения матричный (λ =890 нм, Р=40Вт, 30 мТл)	24 000
35	БИМ 80/890	Блок излучения матричный (λ =890 нм, Р=80Вт, 30 мТл)	26 700
36	БИМ 200/904	Блок излучения матричный (λ =904 нм, Р=200Вт, 30 мТл)	46 700
37	БИМ 300/904	Блок излучения матричный (λ =904 нм, Р=300Вт, 30 мТл)	50 600
Блоки излучения на основе лазерной матрицы непрерывного действия			
38	БНМ 200/650	Блок излучения матричный (λ =650 нм, Р=200 мВт)	21 400
39	БНМ 400/665	Блок излучения матричный (λ =665 нм, Р=400 мВт)	24 000
40	БНМ 300/405	Блок излучения матричный (λ =405 нм, Р=300 мВт)	54 500
41	БНМ 500/405	Блок излучения матричный (λ =405 нм, Р=500 мВт)	59 300
42	БНМ 400/810	Блок излучения матричный (λ =810 нм, Р=400 мВт)	26 600
Блоки излучения на основе матрицы светодиодов непрерывного действия			
43	БСМ 80/460	Блок излучения светодиодный (Р=80 мВт, λ =460 нм)	9 700
44	БСМ 15/470	Блок излучения светодиодный (Р=15 мВт, λ =470 нм)	9 700
45	БСМ 40/525	Блок излучения светодиодный (Р=40 мВт, λ =525 нм)	9 700
46	БСМ 20/590	Блок излучения светодиодный (Р=20 мВт, λ =590 нм)	9 700
47	БСМ 20/630	Блок излучения светодиодный (Р=20 мВт, λ =630 нм)	9 700
48	БСМ 150/850	Блок излучения светодиодный (Р=150 мВт, λ =850 нм)	9 700
Блоки излучения на основе лазерной матрицы непрерывного действия (лазерная расческа)			
49	БНР - 1	Р=400 мВт, λ =405 нм	61 700
50	БНР - 2	Р=200 мВт, λ =650 нм	27 900
51	БНР - 3	Р=200 мВт, λ =405 нм – Р=100 мВт/ λ =650 нм	42 300
Блоки излучения для внутривенного облучения крови на основе непрерывного лазера			
52	БИК-ВЛОК 1,5-2/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=1,5-2 мВт, λ =635 нм)	13 200
53	БИК-ВЛОК 3/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=3 мВт, λ =635 нм)	15 900
54	БИК-ВЛОК 5/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=5 мВт, λ =635 нм)	22 200
55	БИК-ВЛОК10/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=10 мВт, λ =635 нм)	30 500
56	БИК-ВЛОК20/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, λ =635 нм)	30 800
57	БН-ВЛОК 2/405	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, λ =405 нм)	20 000
58	БН-ВЛОК 2/445	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, λ =445 нм)	29 000
59	БН-ВЛОК 20/450	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, λ =450 нм)	37 400
60	БН-ВЛОК 2/525	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, λ =525 нм)	18 200
61	БН-ВЛОК 20/525	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, λ =525 нм)	27 900
62	БН-ВЛОК 2/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=2 мВт, λ =635 нм)	13 200
63	БН-ВЛОК 5/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=5 мВт, λ =635 нм)	22 200
64	БН-ВЛОК 10/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=10 мВт, λ =635 нм)	30 500
65	БН-ВЛОК 20/635	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=20 мВт, λ =635 нм)	30 800
66	БН-ВЛОК 40/810	Блок излучения непрерывный для ВЛОК (Р=40 мВт, λ =810 нм)	14 500
Блоки излучения на основе импульсного лазера и светодиодной матрицы непрерывного действия со встроенным магнитом			
67	БИСМ - 1	20 Вт/800 нм -100 мВт/860 нм, 30 мТл	19 800
68	БИСМ -2	20 Вт/800 нм -50 мВт/460 нм, 30 мТл	19 800
69	БИСМ -3	20 Вт/890 нм -100 мВт/860 нм, 30 мТл	19 800
70	БИСМ -4	50 Вт/904 нм -100 мВт/860 нм, 30 мТл	26 400
71	БИСМ - 5	50 Вт/904 нм – 25 мВт/460 нм- 50 мВт/ 860 нм, 30 мТл	26 400



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 7 (Цены в рублях)

Измеритель мощности лазерного излучения

№ п/п	Наименование	Назначение и параметры	Цена
1	ИМИ-01*	Измеритель мощности импульсных, непрерывных лазеров и светодиодов. Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера, $P_i=0,5-50$ Вт, $t=50-200$ нс, $P_{cp}=0-100$ мВт, для непрерывного излучения $P_{cp}=1-400$ мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта.	205 000
2	ИМИ-01*с возможностью установки на оптическую скамью	Измеритель мощности импульсных, непрерывных лазеров и светодиодов. Фиксированные длины волн в спектральном диапазоне 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера, возможность установки на оптическую скамью, $P_i=0,5-50$ Вт, $t=50-200$ нс, $P_{cp}=0-100$ мВт, для непрерывного излучения $P_{cp}=1-400$ мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта.	220 000
3	ИМИ-03*с большой сферой	Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера $D=206$ мм, возможность установки на оптическую скамью, $P_i=1-9000$ Вт, $t=50-10000$ нс, $P_{cp}=1-3200$ мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта.	245 000
4	ИМИ-03Т*с большой сферой и выходом на осциллограф	Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. Выносная фотометрическая сфера $D=206$ мм, возможность установки на оптическую скамью, выход на осциллограф, $P_i=1-9000$ Вт, $t=50-10000$ нс, $P_{cp}=1-3200$ мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта.	260 000
5	ИМИ-03*с 2-мя сферами, большой и малой	Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. 2 выносных фотометрических сферы: $d=30$ мм, $D=206$ мм, возможность установки на оптическую скамью, $P_i=0,01-9000$ Вт, $t=50-10000$ нс, $P_{cp}=1-3200$ мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта.	295 000
6	ИМИ-03Т*с 2-мя сферами, большой и малой и выходом на осциллограф	Измеритель мощности источников излучения с расходящимися пучками импульсного и непрерывного режимов точечного или матричного типа в фиксированном спектральном диапазоне волн 400 – 1000 нм. 2 выносных фотометрических сферы: $d=30$ мм и $D=206$ мм, возможность установки на оптическую скамью, выход на осциллограф, $P_i=0,01-9000$ Вт, $t=50-10000$ нс, $P_{cp}=1-3200$ мВт. Специализированный кофр. Свидетельство о поверке Госстандарта.	310 000
7	Кофр транспортировочный	Транспортировочный кофр — это специализированный аксессуар, предназначенный для безопасной перевозки и хранения различного оборудования. Кофр разработан для эксплуатации в условиях УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69. Отвечает строгим отраслевым нормативам.	10 000

* - По предварительному заказу

Инструментарий к АЛТ «УзорМед®-Б-2К», АЛВТ «УзорМед®-Б-3К», «УзорМед®»

№ п/п	Наименование	Технические параметры	Цена
1	«Лоно»	Комплект насадок гинекологических (органическое стекло, 5 видов)	13 000
2	КН-Ст	Комплект насадок стоматологических (3 вида)	6 400
3	КНС-УП-3	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 3 вида)	6 000
4	КНС-УП-4	Комплект насадок универсальных (органическое стекло, 4 вида)	6 400
5	КНС-УрП	Комплект насадок урологических (органическое стекло, 3 вида)	6 000
6	МН-30	Магнитная насадка 30 мТл, резьба для крепления М24х1	1 300
7	МН-60	Магнитная насадка 60 мТл, резьба для крепления М24х1	1 800
8	МН-110	Магнитная насадка 110 мТл, резьба для крепления М24х1	2 000
9	ПН/НС-ЛОР	Взаимозаменяемые световодные назальные насадки с защитой глаз и фокусировкой излучения для лечения ЛОР-заболеваний и акупунктуры. Коэффициент пропускания у ПН выше, но у НС-ЛОР выходное излучение имеет сходящийся пучок и отсутствует боковое паразитное излучение.	1 650
10	НС-К	Световодная насадка косметологическая. Насадка используется для контактного фиксированного воздействия на кожу для предотвращения ожогов и защиты лазерного излучателя от механического повреждения.	600
11	ЛВН	Насадка предназначена для проведения лазерно-вакуумной терапии. Является базовой насадкой при проведении косметологических процедур, общего оздоровления, лечения заболеваний опорно-двигательной системы.	2 200
12	НР	Насадка-расчёска используется при необходимости доставки излучения к поверхности тела через волосы.	3 300
13	БЛВ	Банка для проведения вакуумного или лазерно-вакуумного массажа.	1 200



248000, г. Калуга, ул. Подвойского, д. 33, тел.: +7(4842) 57-37-99, 57-66-09;
binom-kaluga@mail.ru binom.kaluga.ru laser-uzormed.ru

Прайс-лист. Действительно с 12.05. 2025 г. Лист 8 (Цены в рублях)

14	КБЛВ	Комплект банок для проведения вакуумного или лазерно-вакуумного массажа (ЛВМ).	5 500
15	ДН	Демпфирующая (перфорированная) съёмная насадка.	1 300
16	МЛВ	Съёмная насадка для магнито-вакуумной или магнито-лазерно-вакуумной терапии.	2 200
17	ЛОД	Колба для лечения эректильной дисфункции.	2 300
18	ЗН	Зеркальная насадка предназначена для повышения эффективности лазерного воздействия.	450
19	ФН	Фокусирующая насадка для лазера-пунктурных методик.	1 200
20	Разветвитель под 2 вакуумные банки	В комплекте: силиконовый вакуумный кабель 2 м, фильтр, тройник.	900
21	Разветвитель под 4-8 вакуумные банки	В комплекте: силиконовый вакуумный кабель 2 м, тройник, мини краны пластиковые.	Под заказ

Дополнительное оборудование

№ п/п	Наименование	Технические параметры	Цена
1	Очки защитные ЗН22-СЗС22 LASER	Очки защитные от лазерного излучения закрытые со стёклами СЗС-22 0,63-1,5 мкм	12 000
2	Очки «БИОЛАЗЕР»	Очки защитные (ИК, красный, зеленый, синий, УФО спектр)	2 800
3	Очки защитные для пациента	Очки предназначены для защиты глаз от попадания, отраженного (не прямого) лазерного излучения в диапазоне волн 190 нм-2000 нм.	600
4	КИВЛ	Световод одноразовый с иглой для ВЛОК: от 1 до 99 шт. от 100 до 499 шт. от 500 до 1000 шт. от 1000 шт.	60 48 45 38
5	Штатив	Штатив для фиксации блоков излучения в рабочем положении (для БИ, БИК)	4 500
6	Штатив	Штатив для фиксации блока излучения типа БИМ (матричный) в рабочем положении	5 000
7	Штатив	Штатив универсальный для фиксации блоков излучения (для БИ, БИК, БИМ)	6 400
8	Стойка	Универсальная стойка предназначена для размещения медицинского оборудования	14 000